BATIMENT B
POSTE DE GARDE
EMPRISE AU SOL = 76,0 m²

BATIMENT C
ABRIS VELOS
EMPRISE AU SOL = 10,2 m²

BATIMENT D
ABRIS VELOS
EMPRISE AU SOL = 10,2 m²

BATIMENT A
PLATEFORME LOGISTIQUE
EMPRISE AU SOL = 75,315,8 m²
(Incluant bureaux & locaux techniques)
+ 912 m² d'Abris de Quai

BATIMENT E
ABRIS VELOS
EMPRISE AU SOL = 10,2 m²

BATIMENT F
ABRIS VELOS
EMPRISE AU SOL = 10,2 m²

S.C.I. SELP VAILOG FONTAINE
SURFACE DU TERRAIN = 184.883 m²
EMPRISE AU SOL = 76.344,6 m² (CES = 0,413)

CLOTURE TREILLIS SOUDE 2,00 m Ht. - VERT MOUSSE / RAL 6005

CLOTURE BAR METALLIQUE 2,00 m Ht. - VERT / RAL 6005

LIMITE DE PROPRIETE

RECUL DE 20m / LIMITE DE PROPRIETE

Massifs Hygrophiles

Boite tête de réseau EU :
T : 368.30
Fe estimé : 367.30
Prof. : 1,00 m

Grille tête de réseau :
T : 368.90
Fe estimé : 367.70

Grille tête de réseau :
T : 368.13
Fe estimé : 366.80

Grille tête de réseau :
T : 365.50
Fe estimé : 364.50

Boite EP toiture :
T : 367.55
Fe : 366.55

Regard EP :
T : 366.43
Fe estimé : 364.87

Boites EP toiture :
T : 367.50
Fe : 366.30
(chute dans regard : 366.00
Fe du regard : 365.75)

Avaloir tête de réseau :
T : 366.43
Fe estimé : 364.34

Regard EP :
T : 367.53
Fe estimé : 365.72

Avaloir tête de réseau :
T : 366.22
Fe estimé : 365.22

Avaloir tête de réseau :
T : 366.22
Fe estimé : 365.22

Regard EU :
T : 367.47
Fe estimé : 365.82

Regard EP Toiture :
T : 366.30
Fe estimé : 365.30

Regard EP Toiture :
T : 366.30
Fe estimé : 365.30

Regard EP Toiture :
T : 367.42
Fe estimé : 364.71

Regard :
T : 367.50
Fe estimé : 364.17

Regard EU :
T : 367.40
Fe estimé : 365.26

Regard :
T : 367.46
Fe estimé : 363.38
prof. : 4,08 m

Point de raccordement
sur réseau EU existant :
T : 365.33
Raccordement : 363.26
Fe existant : 361.20

Regard EU :
T : 366.50
Chute EU nord : 364.34
Chute EU sud : 363.46

Regard EP :
T : 367.46
Fe estimé : 363.13
Prof. : 4,33 m

Regard EU :
T : 366.50
Fe estimé : 363.75

Regard EP :
T : 367.46
Fe estimé : 362.85
Prof. : 4,33 m

Regard EP toitures :
Fe : 363.92

Regard EP toitures :

Boites EP toiture :
T : 367.50
Fe : 366.30
(chute dans regard : 366.00
Fe du regard : 365.75)

Avaloirs :
T : 366.22
Fe estimé : 365.22

Regard EP :
T : 367.53
Fe estimé : 364.67

Regard EP :
T : 367.50
Fe estimé : 364.67

Boite tête de réseau EU :
T : 367.50
Fe estimé : 366.50
Prof. : 1,00 m

Regard EU :
T : 366.37
Fe estimé : 365.37
Prof. : 1,00 m

Croisement EP :
Fe Toitures : 363.17
Fe Voiries : 363.90

Croisement EP :
Fe Toitures : 363.17
Fe Voiries : 365.05

Fil d'eau arrivée nord : 363.82

Fil d'eau arrivée sud : 362.73

Fil d'eau de sortie : 361.70

Limiteur de débit Q fuite : 34 l/s

Arrivée EP Toiture
Fe : 363.08

BASSIN DE TAMPONNEMENT EP TOITURE
BASSIN D'INFILTRATION
1.850 m³

Fe : 362.67

Vanne de confinement

BASSIN DE RETENTION EEI ET EP VOIRIES
3.454 m³

Limiteur de débit Q fuite : 46 l/s

Séparateur hydrocarbures

Regard EP :
Fe estimé : 361.63

Point de raccordement
sur réseau EP existant :
T : 364.86
Fe estimé : 361.42 (d'après le fond de plan topo)

Bassin des gestion des eaux pluviales des toitures :
Talutage : 66,67 % (3/2) contour à 365.75
Surface totale : 2 037 m²
Volume Utile : 1 853 m3
miroir d'eau : 363.65 / 1 312 m²
Fond de bassin : 361.83

Bassin des gestion des eaux pluviales des voiries :
Talutage : 100 % (1/1) contour à 365.23
Surface totale : 2 502 m²
Volume Utile EP : 1 710 m3
miroir d'eau : 362.73 / 1 804 m²
Volume EP+D9A : 3 454 m3 - miroir d'eau : 363.64
Fond de bassin : 361.70

RUE ADOLPHE PEGOUD

ENTREE / SORTIE SUD-OUEST VL

BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX

LOCAUX TECHNIQUES

PLATEFORME LOGISTIQUE

AIRES DE LA QUAI(E) PTE

AIRES DE POMPAGE

RESERVE SOUPLE INCENDIE (1,5m de Ht.)

CELLULE 01 · CELLULE 02 · CELLULE 03 · CELLULE 04 · CELLULE 05 · CELLULE 06

ESCALIERS DE FRANCHISSEMENT

LOCAL DE CHARGE 01 · LOCAL DE CHARGE 02 · LOCAL DE CHARGE 03 · LOCAL DE CHARGE 04 · LOCAL DE CHARGE 05 · LOCAL DE CHARGE 06

BLS 01 · BLS 02 · BLS 03 · BLS 04

15 ABRIS DE QUAI AVEC NIVELEURS +1 QUAI DECHETS

ACROTERE = +14,90 m / 382,47 NGF

Légende "Assainissement EP"

- Réseaux EP de collecte des voiries
- Réseaux EP de toitures
- Réseaux EP de collecte des avaloirs
- Regards EP
- Séparateur hydrocarbures
- Grille avaloir
- Caniveau HRI
- Boite de branchement

Légende "Assainissement EU"

- Réseaux EU existant
- Réseaux EU
- Boite de branchement
- Regard Ø 1000

PLAN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

- V11 -

09B | CAD : VLL / AM | 08 | 1/500ème | Nevit 2021

09B- V1-GENERAL-CENTRAL

SELP VAILOG FONTAINE
Projet "BELFORT DC1"
CONSTRUCTION D'UNE PLATE-FORME LOGSTIQUE
ZI DE LABROPARC - RUE ADOLPHE PEGOUD - RD 60
90150 FONTAINE

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
27 JUIN 2022

ARCHI-FACTORY
Espace du Tar - 13 Boulevard Jean Monnet
90200 - LAFAUCHE-PLAGE / FRANCE
S.A.R.L. d'Architecture au Capital de 10 000 Euros
R.C.S. LUXEUIL 420 021 376 - N° de Gerdeur 2019 B 446
Inscrite à l'ordre des Architectes sous le n° de Groupement 0700
Siret : Signature Carte Professionnelle en Groupement 0700

DEMANDEUR
SELP VAILOG FONTAINE
35, Rue Brunel
75017 Paris
+33 (0)1 56 89 31 53
eric.veron@vailog.com

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE
ETYO
11, avenue Delcassé
75008 Paris
+33 (0)1 74 37 26 90
contact@etyo.com

ARCHITECTE
S.A.R.L. d'architecture ARCHI-FACTORY
Espace du Tar
13, Boulevard Jean Monnet
90200 LAFAUCHE-PLAGE
+33 (0)2 97 35 08 80
Contact@archi-factory.eu