

Accusé de Réception

Il vous est délivré un accusé de réception suite au dépôt du dossier de demande d'enregistrement ICPE. Il concerne le projet Régularisation administrative du site sur la commune principale 90150 Fontaine.

Ce projet est porté par le pétitionnaire suivant : ADLER FRANCE.

Votre dossier a été transmis le 07/10/2022 à 10h48 au(x) service(s) concerné(s) par votre démarche.

La référence de votre dossier est : C-221007-084115-515-037

Le code postal de l'AïOT (commune principale) est : 90150 Fontaine

Ce numéro et ce code postal vous seront nécessaires pour déposer les éventuels compléments et pièces de procédure que sollicitera l'administration.

Récapitulatif

1 - Type de demande

Numéro d'AïOT : **Je ne connais pas mon numéro d'AïOT**

Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : **La D(R)EAL, la DRIEAT ou la DGTM**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- **Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure.**
- **Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur.**
- **Je prends note que tous les plans réglementaires sont déposés en fin de la téléprocédure.**
- **En initiant le dépôt de mon dossier via la téléprocédure, je m'engage à déposer les compléments ainsi que les pièces de procédures (contradictoire, ...) sur Service-public.fr**

2 - Pétitionnaire

Pétitionnaire

Pétitionnaire ou mandataire : **Mandataire**

N° SIRET : **43325083400861**

Organisme : **DEKRA INDUSTRIAL**

Nom : **MERCIER**

Prénom : **MATTHIEU**

Fonction : **CONSULTANT HSE**

Adresse électronique : **matthieu.mercier@dekra.com**

Téléphone portable : **+33 620156335**

Mandat : **Mandat de dépôt signé.pdf**

Personne morale

N° SIRET : **31110944100031**

Raison sociale : **ADLER FRANCE**

Forme Juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Adresse en France

ZI DE L'AEROPARC

90150 FONTAINE

Signataire

Nom : **MAZILLE**

Prénom : **PIERRE**

Qualité : **Directeur de site**

Téléphone portable : **+33 624476806**

Adresse électronique : **pierre.mazille@adlerpelzer.com**

Référent

Nom : **BLIZAK**

Prénom : **SARAH**

Fonction : **Responsable QHSE et OPEX**

Téléphone fixe : **+33 384364298**

Adresse électronique : **sarah.blizak@adlerpelzer.com**

Adresse électronique d'échange avec l'administration

Adresse électronique : **sarah.blizak@adlerpelzer.com**

3 - Description du projet

Nom du projet : **Régularisation administrative du site**

Document décrivant le projet : **PJ 19 - présentation du projet_06102022.pdf**

Respect des prescriptions générales

Document permettant de justifier que l'installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel : **PJ 6-JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES 2663-1b-Bat principal bat MP_06102022.pdf**

Pièce annexes pour justifier de la conformité aux prescriptions générales : **Rapports de controle fusionnes_ Air_Eau_Bruit.pdf**

Je sollicite un aménagement aux prescriptions générales applicables à l'installation : **Oui**

Document indiquant l'importance, la nature et la planification des aménagements demandés : **PJ 7 - demande d aménagement de prescription_06102022.pdf**

Compatibilité aux documents d'urbanisme

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Code postal et commune : **90150 Fontaine**

Numéro et voie ou lieu dit : **Zone Industrielle de l'Aéroparc**

Géolocalisation du projet

X : **1000483**

Y : **6735946**

Projection : **Lambert 93**

Parcelles : **Fichier-modele-Parcelles_07102022.csv**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activité ? **Oui**

Une ou des rubriques IOTA (Loi sur l'eau) sont-elles connexes aux activités soumises à enregistrement ?
Oui

- **Une ou des rubriques déclaration IOTA connexe(s)**

Tableau des rubriques des nomenclatures ICPE et IOTA

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
2663	1.a	Stockage de pneumatiques	4 350 m3	4 350 m3	E	- Stockage de MP – Bâtiment B :1200 m3 - Stockage de PF-Bâtiment principal : 1200m3 - En cours de fabrication:360m3 - Autres stockages sous auvent (caisses, ...):1590m3
2661	1.c	Transformation de polymères	4 t/j	4 t/j	D	
2910	A.2	Installation de combustion	1.702 MW	1.702 MW	DC	Puissance thermique nominale totale : CTA 1 (gaz) : 630 kW CTA 2 (gaz) : 900 kW 2 chaudières (gaz) de 8 kW 1 moteur thermique de 156kW fonctionnant au fioul domestique. Soit une puissance totale P = 1702 kW
2915	2	Procédés de chauffage	251 L	251 L	D	Utilisation d'une huile thermique chauffées électriquement dans 4 presses de

						thermocpression (507, 508, 623, 511) : Quantité supérieur à 250L
2.1.5.0	2	Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :	1.059 ha	1.059 ha	D	

Tableau des rubriques de la nomenclature des évaluations environnementales

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Cas par Cas	1° b) Installations classées soumises à enregistrement

6 - Incidences

Une demande de cas par cas a-t-elle été déposée en amont du dépôt du dossier ? **Non**

Document relatif aux incidences notables sur l'environnement : **PJ 13 - Etude incidence_06102022.pdf**

Evaluation des incidences Natura 2000

Le projet nécessite-t-il une évaluation des incidences Natura 2000 ? **Non**

7 - Autres pièces

Document décrivant les capacités techniques et financières : **PJ 5 - capacités techniques et financières 06102022.pdf**

La demande concerne : **Un projet sur un site existant (modification substantielle)**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'un permis de construire ? **Non**

L'installation nécessite-t-elle l'obtention d'une autorisation de défrichement ? **Non**

L'emplacement et la nature du projet sont-ils visés par un plan, schéma ou programme ? **Oui**

Document indiquant les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le plan, schéma ou programme, ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 : **PJ 12 - compatibilité avec les plans réglementaires 06102022.pdf**

Le projet concerne-t-il des installations qui sont soumises à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L.229-6 ? **Non**

Le projet concerne-t-il une installation d'une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW ? **Non**

Le projet comprend-il une ou plusieurs installations moyennes de combustion relevant de la rubrique 2910 soumise à enregistrement ? **Non**

8 - Plans

Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée : **PJ 1 - plan de situation 06102022.pdf**

Plan, à l'échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres : **PJ 2 - plan des abords page de garde 06102022.pdf**

Plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200 au minimum :

- Je demande une dérogation d'échelle
- PJ 3.1 - 22-3556 plan ICPE Site ADLER FONTAINE.pdf

Fichiers supplémentaires

Fichiers supplémentaires à votre demande d'enregistrement : **Pièces supplémentaires_07102022.zip**