



**TERRITOIRE  
DE BELFORT**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

RECUEIL DES ACTES  
ADMINISTRATIFS  
N°90-2023-070

PUBLIÉ LE 20 JUIN 2023

# Sommaire

## **DDT 90 /**

90-2023-06-20-00001 - ARRETE PORTANT COMPOSITION DE LA  
COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES  
HANDIAPEES (4 pages)

Page 3

## **DDT 90 / Direction**

90-2023-06-19-00004 - Arrêté portant restriction provisoire des usages de  
l'eau : niveau alerte, pour le bassin de l'Allan dans le département du  
Territoire de Belfort (10 pages)

Page 8

DDT 90

90-2023-06-20-00001

ARRETE PORTANT COMPOSITION DE LA  
COMMISSION COMMUNALE POUR  
L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDIAPEES



## PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT

Direction départementale des territoires  
Service habitat et urbanisme  
Cellule application du droit des sols et  
accessibilité

### ARRÊTÉ n° 2023 portant composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées

LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE BELFORT  
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;

VU le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Raphaël SODINI, préfet du Territoire de Belfort ;

VU l'arrêté du Ministère de l'Intérieur du 9 septembre 2021, portant nomination de Monsieur Benoît FABRI, directeur de la direction départementale des Territoires du territoire de Belfort ;

VU l'arrêté préfectoral n°2011 174-0002 du 23 juin 2011 portant création de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, modifié ;

VU l'arrêté préfectoral n° 90-2019-04-26-008 portant création et composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, modifié ;

VU l'arrêté préfectoral n°90-2022-03-07-00012 portant délégation de signature à Monsieur Benoît FABRI, directeur de la direction départementale des Territoires du territoire de Belfort ;

Considérant la création du pôle Établissement Recevant du Public et Police du bâtiment au sein de la direction de l'urbanisme de la ville de Belfort dont l'une des missions est l'instruction des dossiers d'accessibilité ;

Considérant de fait qu'il convient de confier à ce nouveau service le secrétariat et le rôle de rapporteur de la commission communale d'accessibilité ;

SUR proposition de M. Benoît FABBRI, directeur de la Direction Départementale des Territoires ;

## ARRÊTE

### **ARTICLE 1er :**

Le présent arrêté modifie l'arrêté n° 2008-06-17-0906 du 16 juin 2008 portant création et composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et l'arrêté n° 90-2019-04-26-008 du 26 avril 2019 portant modification de la composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées.

### **ARTICLE 2 :**

L'arrêté n°90-219-04-26-008 portant modification de la composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est modifié tel que présenté ci-dessous ;

### **ARTICLE 3 :**

L'article 6 de l'arrêté n°90-2019-04-26-008 est ainsi modifié ;

Le secrétariat de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est assuré par la mairie de Belfort. Le secrétariat adresse une convocation écrite comportant l'ordre du jour aux membres de la commission 10 jours au moins avant la date de chaque réunion. Ce délai ne s'applique pas lorsque la commission souhaite tenir une seconde réunion ayant le même objet. Le secrétariat établit un compte-rendu de la commission au cours de la réunion ou, à défaut et au plus tard, dans les huit jours qui suivent. Le compte rendu est signé par le président et réputé approuvé par tous les membres présents après un délai de huit jours suivant sa réception. Le secrétariat de la commission dresse un procès verbal signé par le président de séance, qui porte avis de la commission. Ce document est transmis à l'autorité investie du pouvoir de police.

### **ARTICLE 4 :**

L'article 10 de l'arrêté n°90-2019-04-26-008 est ainsi modifié ;

Le rapporteur des dossiers est le service instructeur compétent en matière d'accessibilité de la ville de Belfort.

**ARTICLE 5 :**

La présente décision peut faire l'objet :

- d'un recours gracieux auprès du préfet du Territoire de Belfort
- d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de la date de sa notification

Le recours gracieux peut être formé sans condition de délai. Mais l'exercice d'un tel recours administratif, ne proroge, une seule fois, le délai de recours contentieux qu'à condition d'avoir été formé dans ce délai de recours contentieux.


**ARTICLE 6 :**

Monsieur le Directeur départemental des Territoires du Territoire de Belfort et Monsieur le maire de Belfort sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à chacun des membres de la commission communale d'accessibilité.

Belfort, le **20 JUIN 2023**

Pour le préfet  
et par délégation

le directeur départemental des Territoires,

  
Benoît FABBRI



DDT 90

90-2023-06-19-00004

Arrêté portant restriction provisoire des usages de l'eau : niveau alerte, pour le bassin de l'Allan dans le département du Territoire de Belfort

**ARRÊTÉ N° 90 – 2023**

**portant restriction provisoire des usages de l'eau : niveau **alerte**, pour le sous-bassin de l'Allan dans le département du Territoire de Belfort**

**Le préfet du Territoire de Belfort**

**VU** le Code de l'Environnement pris notamment en son article L. 211-3 relatif aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;

**VU** le Code Civil et notamment les articles 640 à 645 ;

**VU** le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L. 2212-2-5 L. 2212-2 et L. 2215-1 ;

**VU** le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

**VU** le décret n° 2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;

**VU** le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée en vigueur ;

**VU** l'arrêté cadre interdépartemental du 12 juin 2023 n°90-2023-06-15-00002 relatif à la mise en place des principes de vigilance et de gestion de la ressource en eau en période d'étiage dans le sous-bassin de l'Allan ;

**VU** le décret du 15 février 2022 portant nomination du Préfet du Territoire de Belfort – Monsieur SODINI (Raphaël) ;

**VU** l'arrêté portant règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDE-CI) du 27 février 2017 ;

**CONSIDÉRANT** la situation hydrologique actuelle du département du Territoire de Belfort et notamment la faiblesse de l'étiage des rivières tel qu'il peut être apprécié au moyen du réseau de mesures des débits des cours d'eau ;

**CONSIDERANT** que dans ce cadre, il convient de maintenir les priorités fixées dans les usages de l'eau et de renforcer les actions d'économie de la ressource pour éviter le gaspillage et préserver la vie aquatique et la situation future ;

**CONSIDERANT** que l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine est prioritaire ;

**CONSIDERANT** la nécessité de concilier au mieux les usages économiques de l'eau et la préservation de la vie et des milieux aquatiques ;

**SUR** proposition du secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort,

## **A R R E T E**

### **Article 1 : Objet**

Le seuil d'alerte étant atteint, les usages de l'eau sont limités à titre temporaire sur l'ensemble du territoire des communes du département du Territoire de Belfort appartenant à la zone **d'alerte du sous - bassin de l'Allan** telle que définie dans l'arrêté cadre sus-mentionné. L'ensemble des communes du département du Territoire de Belfort sont donc concernées.

### **Article 2 : Mesures de restriction des usages de l'eau**

Les mesures de restriction des usages de l'eau sont définies dans le tableau situé en annexe 1. Sauf indication contraire expresse, les restrictions et interdictions sont valables quelle que soit la ressource sollicitée (eaux issues des réseaux AEP, eaux superficielles, eaux de sources et de nappes, forages individuels, étangs). Les usages de l'eau au titre de la sécurité, salubrité et de la santé publique ne sont pas concernées par les restrictions. En cas de déclenchement du plan canicule, l'utilisation d'eau aux points de rafraîchissement n'est pas soumise à restriction.

Certaines mesures de restriction interdisent l'usage de l'eau sauf dans les conditions où elles peuvent être autorisées, mesures identifiées par le symbole [3] dans le tableau en annexe 1. Dans ce cas, il est nécessaire de faire une demande d'autorisation comportant tous les éléments utiles (projet précis, motifs de la demande, volume prévu, ressource utilisée, date...) auprès de la DDT ([ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr](mailto:ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr)), qui pourra délivrer une affichette indiquant les dates d'utilisation possibles. Ces affichettes devront être visibles pour les services de contrôle. Un bilan des consommations pourra être demandé au bénéficiaire de l'autorisation. Les détails relatifs à cette demande sont présentés en annexe 2.

### **Article 3 : Communication des informations sur les prélèvements**

Les collectivités en charge de la gestion de l'AEP, ou leur mandataire, communiqueront les informations nécessaires au suivi de la situation : données de prélèvements, difficultés d'approvisionnement, solutions alternatives envisagées,... aux services de l'ARS, chaque semaine, conformément à l'article R 211-66 du code de l'environnement.

### **Article 4 : Durée**

Les dispositions mentionnées aux articles ci-dessus sont d'application immédiate et pour une durée d'application de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté. Par ailleurs, elles pourront être renforcées, abrogées ou prolongées en tant que de besoin, en fonction de l'évolution de la situation météorologique et de la situation hydrologique.

### **Article 5 : Sanction des infractions**

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par le présent arrêté.

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues à l'alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

### **Article 6 : Voies de recours**

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25 044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

### **Article 7 : Publicité**

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil administratif du département, et d'une publication sur le site internet des services de l'Etat dans le Territoire de Belfort (IDE) pendant toute la période de restriction.

Il sera adressé pour affichage au maire de chaque commune concernée.

Cet arrêté sera également publié sur le site internet national Propluvia.

## Article 8 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture, le Directeur départemental des Territoires, le Directeur régional de l'Agence régionale de Santé, le Directeur régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs et ampliation en sera adressée :

- au préfet coordonnateur de bassin Rhône-méditerranée
- à Mmes et MM. les Maires des communes mentionnées à l'article 1 (toutes les communes du département du Territoire de Belfort)
- au Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie du Territoire de Belfort
- au Directeur départemental de la Sécurité Publique,
- au responsable du service départemental de l'office français de la Biodiversité,
- au Président de la Chambre interdépartementale d'Agriculture 25-90,
- au Président de la Chambre de commerce et d'industrie
- au Président de la Fédération du Territoire de Belfort pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
- à la Directrice départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations.

Fait à Belfort, le **19 JUIN 2023**

Le préfet  
Raphaël SODINI

## Les bonnes pratiques : [1]

- Les arrosages restant autorisés se limiteront au strict nécessaire. Les plantations d'arbres, de haies, d'arbustes... seront reportées.
- L'utilisation de réserves d'eau de pluie doit être privilégiée lorsqu'il n'y a pas d'interdiction.
- La ressource en eau de pluie reste une ressource à part entière, en particulier pour les milieux naturels, elle est donc à préserver.
- Réduire autant que possible la consommation d'eau et le rejet d'eaux usées non traitées.
- Avant de réaliser des travaux en cours d'eau, veiller à prendre connaissance de la loi sur l'eau.
- Reporter les travaux non interdits très consommateurs en eau ou produisant des rejets potentiellement nuisibles dans les réseaux ou les cours d'eau : attention, nettoyer votre façade peut avoir des conséquences sur le milieu aquatique !
- Éviter les interventions non indispensables dans le lit mineur. Ne pas circuler dans les cours d'eau en étiage car dommageable pour le lit du cours d'eau.
- Réduire les prélèvements directs dans les canaux et dans le milieu lorsqu'ils sont autorisés (fragilisation des berges, des digues, impacts sur le milieu...)
- Le nettoyage des véhicules et engins professionnels, lorsqu'il est autorisé, est limité strictement au nettoyage des pièces nécessaires au bon fonctionnement (bétonnière, épancheurs...)

En cas de déclenchement du plan canicule, les points de rafraîchissement ne sont pas soumis à cet arrêté, les robinets communaux à boutons poussoirs seront également autorisés

## Annexe 1 : Tableau des mesures de restrictions des usages de l'eau niveau : Alerte

Tableau des mesures de restriction des usages de l'eau						
<p>Les usages de l'eau au titre de la sécurité, salubrité et de la santé publique ne sont pas concernés par les restrictions.</p> <p>Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu'il y a utilisation d'eaux de pluie récupérées. Elles le sont néanmoins pour toute autre ressource sollicitée (réseaux d'eau, eaux superficielles, de sources et de nappes, forages, étangs).</p> <p>Les horaires d'utilisation seront à respecter, quelle que soit la ressource (y compris les eaux de pluie).</p> <p>Des relevés de compteurs pourront être demandés et des tests de vérification de la nature de l'eau (eau de pluie et eau du réseau)</p>						
Légende des usagers : P = Particulier, E = Entreprise, C = Collectivité, A = Exploitant agricole, horticulteur, pépiniériste						
Usages	Alerte	P	E	C	A	Adaptation possible
Arrosage des pelouses et massifs fleuris, plantation en contenant	<b>INTERDIT</b> , Entre 8h et 20h  Sauf pour les plantes en contenant si un système de goutte à goutte est utilisé	X	X	X		
Arrosage des jardins potagers, y compris partagés	<b>INTERDIT</b> , Entre 8h et 20h	X	X	X		
Arrosage des espaces verts, arbres et arbustes [1]	<b>INTERDIT</b> , sauf plantation arbres et arbustes plantés en pleine terre depuis moins de 2 ans ET entre 8h et 20h	X	X	X		
Remplissage et vidange de piscines privées de plus d'1 m <sup>3</sup>	<b>INTERDIT</b> , sauf remise à niveau nocturne et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions	X				
Piscines ouvertes au public	Pas de restriction		X	X		
Alimentation en eau potable des populations	Pas de limitation Sauf arrêté spécifique	X	X	X	X	
Fonctionnement des fontaines publiques et privées d'ornement	<b>INTERDIT</b> , dans la mesure où le fonctionnement des fontaines permet leur mise à l'arrêt (fontaines fermées et ouvertes)	X	X	X		
Lavage de véhicules par des professionnels	<b>INTERDIT</b> , sauf avec du matériel haute pression OU avec un système équipé d'un dispositif de recyclage de l'eau (minimum 70 % d'eau recyclée) [2]	X	X	X	X	En cas de dispositif de recyclage merci de bien vouloir transmettre toutes les données techniques permettant de justifier le recyclage aux services de police de l'eau de la DDT 90  L'affichage de l'arrêté de restriction en vigueur est obligatoire à l'abord des pistes. [2]
Lavage de véhicules chez les particuliers	<b>INTERDIT</b> , à titre privé à domicile	X				
Nettoyage des trottoirs et surfaces de circulation imperméables	<b>INTERDIT</b> , sauf avec du matériel haute pression ou usage de balayeuses automatiques			X		

DD90

8, place de la Révolution Française- B.P.605  
90020 BELFORT Cedex

6/10

Légende des usagers : P = Particulier, E = Entreprise, C = Collectivité, A = Exploitant agricole, horticulteur, pépiniériste						
Usages	Alerte	P	E	C	A	Adaptation possible
Nettoyage des façades, toitures, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées	<b>INTERDIT</b> , sauf avec du matériel haute pression, autolaveuse	X	X			
Arrosage de surfaces de chantier générant de la poussière	<b>INTERDIT</b> , sauf en cas d'impératif sanitaire ou sécuritaire [3]	X	X	X	X	Une demande d'autorisation doit être déposée auprès des services de police de l'eau de la DDT 90
Arrosage des terrains de sport enherbés	<b>INTERDIT</b> , Entre 8h et 20h		X	X		
Arrosage des carrières équestres	Pas de restriction	X	X	X	X	
Arrosage des golfs (conformément à l'accord cadre golf et environnement 2019-2024)	<b>INTERDIT</b> , Entre 8h et 20h  Réduction des consommations d'eau moins 30 %  Un registre de prélèvement devra être rempli hebdomadairement pour l'irrigation et mis à disposition des services de contrôle		X	X		
Nettoyage / arrosage des sites de manifestations temporaires sportives et culturelles	Autorisé uniquement pour la salubrité et sécurité, adaptations possibles pour les événements d'envergure nationale et internationale [3]		X	X	X	Une demande d'autorisation doit être déposée auprès des services de police de l'eau de la DDT 90
Activités industrielles (dont ICPE) commerciales et artisanales dont la consommation est supérieure à 7000 m3/an	Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont reportées (exemple d'opération de nettoyage grande eau). Pour les activités disposant d'un arrêté préfectoral fixant des dispositions quantitatives spécifiques à la sécheresse, ces dernières s'appliquent. Sont exemptées les activités pouvant démontrer que leur procédés permettent de réduire au minimum les besoins en eau.  Les restrictions ci-dessous ne s'appliquent pas aux usages rendus strictement nécessaires par un impératif sanitaire ou lié à la salubrité publique.		X	X	X	
	<b>Registre hebdomadaire</b> mis à disposition des services de contrôle. Réduction des prélèvement et/ou des consommations de <b>10 %</b> par rapport à la moyenne hebdomadaire					
Activités industrielles (dont ICPE) commerciales et artisanales dont la consommation est inférieure ou égale à 7000 m3/an	Mettre en œuvre des dispositions au moins temporaires de réduction des prélèvements d'eau et limiter au maximum les consommations.		X	X		
Irrigation par aspersion des cultures	<b>INTERDIT</b> , Entre 8h et 20h				X	
Irrigation par systèmes d'irrigation localisée des cultures maraîchères, cultures horticoles, cultures expérimentales ou à valeur patrimoniale forte (goutte-à-goutte, micro-aspersion)	Pas de restriction		X	X	X	
Abreuvement des animaux	Pas de limitation sauf arrêté spécifique En cas de prélèvement dans un cours d'eau, le remplissage des citernes sera effectué depuis la berge, sans pénétrer dans le cours d'eau et sans réduire le débit en dessous du débit minimum biologique. Tout prélèvement est interdit en ruisseau identifié en arrêté de protection de biotope.	X	X	X	X	

DD90

8, place de la Révolution Française- B.P.605  
90020 BELFORT Cedex

7/10

Légende des usagers : P = Particulier, E = Entreprise, C = Collectivité, A = Exploitant agricole, horticulteur, pépiniériste						
Usages	Alerte	P	E	C	A	Adaptation possible
Remplissage / vidange des plans d'eau	<b>INTERDIT</b> Sauf pour les usages commerciaux sous autorisation du service de police de l'eau concerné	X	X	X	X	
Navigation Fluviale	Programmation des automates afin que les mouvements de portes d'écluses soient limités aux stricts besoins de la navigation			X		
Travaux en cours D'eau [1]	Limitation au maximum des risques de perturbation des milieux aquatiques <b>et éviter les interventions non indispensables dans le lit mineur</b>	X	X	X	X	
Gestion des systèmes d'assainissement	Reporter les opérations de maintenance notamment celles pouvant entraîner une dégradation du niveau de service des systèmes d'assainissement sauf si elle sont urgentes et indispensables au bon fonctionnement ultérieur du système d'assainissement et après accord du service police de l'eau			X		
Lavage des réservoirs d'eau potable prévus dans les contrats d'affermage et essai de bornes incendie existantes	Pas de restriction		X	X		
Purges des réseaux	Pas de restriction après travaux de réparation, de renouvellement ou après prélèvements		X	X		
Installations hydroélectriques	Pour les installations hydroélectriques, les manoeuvres d'ouvrages nécessaires à l'équilibre du réseau électrique ou à la délivrance d'eau pour le compte d'autres usagers ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors qu'elles n'interfèrent pas avec l'équilibre du système électrique et la garantie de l'approvisionnement en électricité.	X	X	X	X	
<p>[1] Nous vous invitons à vous référer aux bonnes pratiques en p. 5</p> <p>[2] Pour les stations de lavage, il faudra fournir à la DDT un dossier validé par le fabricant ou l'installateur pour prouver l'existence du recyclage, capacités, plan de l'installation, réseaux d'eau, compteur – un test de consommation réelle par véhicule pourra être imposé pour valider cette autorisation. Pour renforcer l'application des mesures de restriction, il est obligatoire pour les stations d'afficher l'arrêté de restriction en vigueur. À noter qu'en cas d'infraction, la responsabilité est aussi bien portée par le client que par l'entreprise de station de lavage.</p> <p>[3] Certaines mesures de restriction interdisent l'usage de l'eau, cependant lorsque les conditions mentionnées sont respectées, des autorisations peuvent être accordées. Dans ce cas, il est nécessaire de faire une demande d'autorisation comportant tous les éléments utiles (projet précis, motifs de la demande, volume prévu, ressource utilisée, date...) auprès de la DDT, qui pourra délivrer une affichette indiquant les dates d'utilisation possibles. Ces affichettes devront être apposées de manière visible sur site ou véhicule.</p> <p><b>=&gt; Ne pas hésiter à consulter la DDT en cas d'interrogation - pour le Territoire de Belfort : ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr</b></p>						

## Annexe 2 : Formulaire de demande d'adaptation aux mesures de restriction

Une version .pdf de ce formulaire est disponible sur le site de la préfecture du département à l'adresse :

<https://www.territoire-de-belfort.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Eau/Secheresse>

Un lien vers une démarche simplifiée est également disponible sous :

<https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/demande-d-adaptation-aux-mesures-de-restriction>

Le présent formulaire a pour objet de permettre l'instruction d'une demande d'adaptation, en référence à l'article 6 de l'arrêté N° 90-2023-06-15-00002 cadre interdépartemental Allan, aux mesures de restrictions provisoires de certains usages de l'eau.

Les demandes d'adaptation ne pourront porter que sur les mesures pour lesquelles le manque d'eau serait de nature à créer un préjudice environnemental et/ou économique important.

**En conséquence, il convient de produire à l'appui de la présente demande, toute pièce utile permettant d'en faciliter l'instruction.**

### Identification du demandeur

**Nom - Prénom (ou nom de l'établissement)**

.....

**Adresse complète**

.....

**Pour les établissements :**

**Représenté par (nom, prénom et fonction)**

.....

**Personne assurant le suivi du dossier :**

**Nom- Prénom** .....

**Adresse (si différente de l'établissement)**

.....

**Tél :** .....

**Courriel :** .....@.....

DD90

8, place de la Révolution Française- B.P.605  
90020 BELFORT Cedex

9/10

## Objet de la demande

Justification de la demande : .....

.....

.....

.....

.....

Fournir un plan précis (général et proximité), des photos...

Localisation des espaces concernés et du prélèvement (adresse ou lieu-dit) :

.....

.....

Volume prévisionnel par jour : .....m<sup>3</sup>

Surface approximative ou linéaire à arroser.....

Fréquence et durée d'arrosage envisagée (préciser les jours et horaires)

.....

Origine de l'eau utilisée (réseau AEP, forages, puits...) : .....

.....

Fréquence des prélèvements envisagée (préciser les jours et horaires) .....

.....

État quantitatif de cette ressource

.....

Fait à ....., le.....

**Signature**

*Indiquer clairement le nom du signataire*

---

Cette demande est à adresser à :

**Direction départementale des territoires du Territoire de Belfort**

**Service Eau, Environnement et Forêt**

- Courriel : [ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr](mailto:ddt-seef@territoire-de-belfort.gouv.fr)

DD90

8, place de la Révolution Française- B.P.605  
90020 BELFORT Cedex

10/10