




Fichier provisoire
des circulations souterraines

LEGENDE


-  Point d'injection
-  Traçage
-  Point de restitution
-  Limites communales

Sources :
 © Bureaux Etudes (divers)
 © IGN - SCAN25 - IGN
 - Paris 2007-protocole MEDAD ©
 © DIREN Franche-Comté 2009 / BF



Circulations souterraines reconnues par traçage

INVENTAIRE - DIREN FRANCHE COMTE



COMMUNE INJECTEE : Argiésans

INSEE : 90004

Carrière

Coord_X 985841 Coord_Y 6729032 Alt. : 410

Commentaires

Date hors norme

Traçage_ID: Date du traçage Debit Masse Etat hydrologique Traceur: Operateur:


TB014 26/07/2001 2.5 basses eaux Fluorescéine Sciences Environnement

DESTINATIONS SURVEILLEES CONNUES

Commune	Toponyme:	Alt.	CoordX	CoordY	Rest.	Debit	Dist	Temp
Brevilliers	Charmille aval	339	984189	6726693	<input checked="" type="checkbox"/>			
Brevilliers	Source captée de Brévilliers	375	985031	6726867	<input type="checkbox"/>			
Brevilliers	Source de la Charmille	344	984419	6727815	<input checked="" type="checkbox"/>			
Héricourt	Source de Bout Esserts	328	984036	6724756	<input type="checkbox"/>			
Argiésans	Trou de Gavoiillot	353	986617	6729878	<input type="checkbox"/>			
Banvillars	Ruisseau des Chênois	357	986420	6728257	<input type="checkbox"/>			

Circulations souterraines reconnues par traçage : origine des écoulements

INVENTAIRE - DIREN FRANCHE COMTE



COMMUNE SURVEILLEE: **Argiésans** INSEE: **90004**

Trou de Gavoillot Coord X **986617** Coord Y **6729878** Alt. : **353**

Liste des différents résultats des surveillances à ce point suite aux traçages

N° du Traçage Restitution Debit Distance: Vitesse : Temps : Commentaires :

TB011 0 1140 0 0

COMMUNE INJECTEE		Urcerey	INSEE:		90098
Combe du Trou	Coord_X	985895	Coord_Y	6730850	Alt. : 370
Commentaires			Date hors norme		
Date d'injection	Traceur:	Operateur:		Debit	Masse
03/04/1981	Fluoresceine	SRAE		3	Crue

N° du Traçage Restitution Debit Distance: Vitesse : Temps : Commentaires :

TB014

COMMUNE INJECTEE		Argiésans	INSEE:		90004
Carrière	Coord_X	985841	Coord_Y	6729032	Alt. : 410
Commentaires			Date hors norme		
Date d'injection	Traceur:	Operateur:		Debit	Masse
26/07/2001	Fluorescéine	Sciences Environnement		2.5	basses eaux